
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo reikalavimai

Erika Sadzevičienė
Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyr. specialistė
erika.sadzeviciene@rsc.lt

Veikla įteisinta. Kas toliau?

Įteisinimas nėra paskutinis žingsnis

Teisės aktai




https://rsc.lrv.lt/lt/

Informaciją apie įteisintą veiklą galima rasti


Licencijų informacinė sistema

www.licencijavimas.lt

https://rsc.lrv.lt/lt/



Licencijos ir jos priedo išrašas iš Registro



Radiacinės saugos centras

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. +3702361936, el.p. rsc@rsc.lt, https://rsc.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193288633

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO IŠRAŠAS

2025-05-21 14:18:49

Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

Numeris	2806
Išdavimo data	2025-05-21
Būsena	Išduota
Būsenos keitimo data	2025-05-21

Duomenys apie išdavusią instituciją

Juridinio asmens kodas	193288633
Pavadinimas	Radiacinės saugos centras

Duomenys apie licencijos turėtoją

Asmens kodas	301066547
Pavadinimas	UAB "Sadzevičienės klinika"
Buveinės adresas	Vilniaus g. 229, Šiauliai, Lietuva, LT-12593


Licencijos rūšis

Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai vykdyti išduota licencija, rūšis

Naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

+



Radiacinės saugos centras

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. +37052361936, el. p. rsc@rsc.lt, https://rsc.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193288633

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO IŠRAŠAS

Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Nr. 123 priedas

Licencijos išdavimo data	2024-01-01
Licencijos priedas pakeistas	2025-05-16, atsižvelgus į 2025-05-10 raštą Nr. RS-02

Duomenys apie licencijos turėtoją

Asmens kodas	301066547
Pavadinimas	Sadzevičienės klinika

Licencijuojamos veiklos sąlygos


Veiklos adresas	Dainų g. 15, Vilnius
Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą	Erika Sadzevičienė

B kategorijos apšvitą patirianti darbuotoja gydytoja odontologė *Erika Sadzevičienė* turi teisę dirbti panoraminiu dantų rentgeno aparatu ORTHOPHOS XG Nr. 1095 (2025 m.) su rentgeno vamzdžiu SR90/15FN Nr. 1513.

Registruojamos veiklos sąlygos

Veiklos adresas	Dainų g. 15, Vilnius Jūros g. 5, Klaipėda
Veiklos rūšis (-ys)	Veikla su odontologinėje praktikoje naudojamais intraoraliniais dantų rentgeno aparatais

Kur rasti išrašus Registre?



Neturite prisijungimo?

RSC atsiunčia gavęs laisvos formos prašymą dėl išrašo iš Registro pateikimo.

Veiklos duomenys

Duomenų pakeitimas savaime nesuteikia teisės dirbti pasikeitusiomis sąlygomis. Pirmiausia turi būti įvertinta, ar jos atitinka radiacinės saugos reikalavimus, ir, kai reikia, pakeistas licencijos priedas.

Duomenų pasikeitimas

Apie pasikeitusius veiklos duomenis informuokite RSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Veiklos sąlygų įvertinimas

Prieš keičiant veiklos duomenis RSC įvertina, ar pasikeitusios veiklos sąlygos atitinka radiacinės saugos reikalavimus.

Licencijos priedo pakeitimas

Dirbti naujomis sąlygomis galima tik pakeitus licencijos priedą.

Svarbu

Informacija apie veiklą turi būti reali ir aktuali.

Pasikeitimai

Apie šiuos veiklos, šaltinių ir darbuotojų duomenų pasikeitimus reikia informuoti RSC.

Veiklos vykdytojo duomenys



- Įmonės pavadinimas ir registracijos kodas
- Teisinė forma ir registracijos adresas
- Kontaktiniai duomenys (tel. numeris., el. paštas)

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai



- Nauja įranga arba pakeistas rentgeno vamzdis
- Nurašomas rentgeno aparatas
- Aparatas perduodamas, parduodamas, dovanojamas ar nuomojamas

Veiklos duomenys



- Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą
- Naujas veiklos adresas ar registruotos veiklos rūšis
- Nebevykdoma veikla

Darbuotojai

- Priimtas naujas darbuotojas arba darbuotojas baigė darbą
- Perėjimas į kitą padalinį
- Vaiko priežiūros atostogų pradžia / grįžimas po jų
- Pasikeitė darbuotojo vardas ir (ar) pavardė



Veiklos duomenų patikslinimas

Kaip RSC sužino apie pasikeitusius veiklos vykdytojo duomenis?

Duomenys iš JAR

Registras kas 10 darbo dienų gauna informaciją apie pasikeitusius veiklos vykdytojo duomenis.

RSC patikslina licenciją

Pagal iš JAR gautą informaciją RSC patikslina licencijos duomenis.

Informuojamas vykdytojas


RSC informuoja veiklos vykdytoją apie atliktą licencijos patikslinimą.

Jeigu informacijos apie patikslinimą negaunate

Apie pasikeitusius veiklos vykdytojo duomenis galite patys informuoti RSC – telefonu, el. paštu ar kitu Jums patogiu būdu.

RSC kontaktai: rsc@rsc.lt +37052105816

Kada reikalingas prašymas pakeisti licencijos priedą?



RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS
Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. +3702361936, el.p. rsc@rsc.lt, https://rsc.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193288633

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRO IŠRAŠAS

Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Nr. 2810 priedas

Licencijos išdavimo data 2025-10-01
Licencijos priedas pakeistas 2025-11-01, atsižvelgus į 2025-10-15 raštą Nr. RS-01

Duomenys apie licencijos turėtoją

Asmens kodas 301066547
Pavadinimas MAXIMA GRUPĖ, UAB

Licencijuojamos veiklos sąlygos

Veiklos adresas Jūros g. 5, Klaipėda
Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą Vaidas Statkus

B kategorijos apšvitą patirianti darbuotoja gydytoja odontologė *Erika Sadzevičienė* turi teisę dirbti panoraminiu dantų rentgeno aparatu ORTHOPHOS XG Nr. 1095 (2025 m.) su rentgeno vamzdžiu SR90/15FN Nr. 1513.

Veiklos adresas Vilniaus 229, Šiauliai,
Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą Vaidas Statkus

B kategorijos apšvitą patiriantis darbuotojas gydytojas odontologas *Vaidas Statkus* turi teisę dirbti panoraminiu dantų rentgeno aparatu su kompiuterinės tomografijos funkcija HyperionX5 3D Nr. 1011 (2025 m.) su rentgeno vamzdžiu SR90/15FN Nr. 102589.

Registruojamos veiklos sąlygos

Veiklos adresas Jūros g. 5, Klaipėda
Vilniaus 229, Šiauliai
Veiklos rūšis (-ys) Veikla su odontologinėje praktikoje naudojamais intraoraliniais dantų rentgeno aparatais

Puslapis **1** iš **1**

Prašymas

Ką būtina nurodyti teikiant prašymą RSC?

Kas teikia prašymą?

Nurodykite veiklos vykdytoją – įmonę, kurios vardu teikiamas prašymas.

Kas keičiama?

Aiškiai įvardykite prašomą pakeitimą ir jo priežastį.


Kokie dokumentai?

Pridėkite dokumentus, pagrindžiančius prašomą pakeitimą.

Prašymas pasirašomas vadovo arba įgalioto asmens

Jeigu pasirašo įgaliotas asmuo – pateikiama įgaliojimo kopija.

Prašymo pavyzdys



ERIKA SADZEVIČIENĖ

Sadzevičienės klinika

Radiacinės saugos centrui


PRAŠYMAS

Prašome pakeisti licencijos priedą ir įrašyti naujus darbuotojus: gydytoją odontologą Vaidą Statkų, kuris dirbs su panoraminiu dantų rentgeno aparatais į B kategorijos apšvitą patiriančių darbuotojų darbuotojų sąrašą.

Veiklos dokumentai įkelti į Registrą.

Direktorė
Erika Sadzevičienė

*jei pranešimas nepateiktas per Registrą



Informacijos teikimo tvarka




Prašymas Registre


Teikiant prašymą per Registrą – įgaliojimas nereikalingas

Licencijos priedo keitimas


https://rsc.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/veiklos-iteisinimas/registruotos-veiklos-duomenu-licencijos-ar-laikinojo-leidimo-priedu-pakeitimas/






LICENCIJOS NAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (LICENCIJA) PRIEDO PASIKEITIMAS
Radiacinės saugos centrui (RSC) teikiamas prašymas pakeisti licencijos priedą (prašymas) ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo veiklos sąlygų pasikeitimo.
Prašymas turi būti pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Jeigu prašymą pasirašo įstaigos vadovo įgaliotasis asmuo, būtina pateikti tokio įgaliojimo kopiją.
Dokumentai teikiami RSC el. paštu rsc@rsc.lt arba per išorinį Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (Registras) portalą.
Vykdyti licencijos priede nurodytą veiklą pasikeitus veiklos duomenims ar veiklos sąlygoms galima tik pakeitus licencijos priedą.
PASIKEITĖ
TEIKIAMA RSC
VEIKLOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Telefono Nr., el. paštas
Prašymas pakeisti įstaigos kontaktus.
Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą (RS)
Prašymas pakeisti asmenį, atsakingą už RS;
atnaujintų ar naujų 3-5 punktuose įvardytų veiklos dokumentų kopijos.
Asmuo, atsakingas už fizinę saugą (FS)
Prašymas pakeisti asmenį, atsakingą už FS;
atnaujintų ar naujų 27-29 punktuose įvardytų veiklos dokumentų kopijos.
1. Planuojamos veiklos aprašymas ir jonizuojančios spinduliuotės šaltinių (JSŠ) sąrašas;
2. radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas;
3. įsakymas dėl asmens, atsakingo už RS, paskyrimo arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymas dėl jos įsteigimo;
4. asmens, atsakingo už RS, radiacinės saugos pažymėjimas ir kvalifikacijos dokumentai;
5. asmens, atsakingo už RS, pareigybės aprašymas ar tarnybos, atsakingos už RS, nuostatai;
6. darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B), taip pat prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės ir JSŠ, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs;
1


LICENCIJOS NAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (LICENCIJA) PRIEDO PASIKEITIMAS
PASIKEITĖ
TEIKIAMA RSC
VEIKLOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Apšvitą patiriantis darbuotojas (toliau – darbuotojas)
NAUJAS DARBUOTOJAS:
• Prašymas įrašyti naują darbuotoją;
• atnaujintų ar naujų 6-11 ir 25-26 (jei reikalinga) punktuose įvardytų veiklos dokumentų kopijos;
• pranešimas apie apšvitą patiriantį darbuotoją (11 priedas) arba Registre „apie darbuotojo darbo pradžią“;
• informacija apie individualios dozimetrijos vykdymą.
DARBUOTOJAS PERĖJO Į KITĄ PADALINĮ:
• Prašymas darbuotoją perkelti į naują padalinį;
• atnaujintų ar naujų 6, 9 ir 25-26 (jei reikalinga) punktuose įvardytų veiklos dokumentų kopijos;
• pranešimas apie apšvitą patiriantį darbuotoją (11 priedas) arba Registre „apie darbuotojo perėjimą į kitą padalinį“;
• informacija apie individualios dozimetrijos vykdymą.
7. darbuotojų profesinės kvalifikacijos dokumentai (pvz., planuojantys dirbti su panoraminiais dantų rentgeno aparatais, turi pateikti: profesinės veiklos licenciją ir dokumentų, patvirtinančių, kad mokyti dirbti su jais pagal atskirą programą, o su pramoniniais radiografais – kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos standartą LST EN ISO 9712:2012);
8. darbuotojų RS pažymėjimų kopijos ir dokumentai, patvirtinantys, kad darbuotojai instruktuoti RS klausimais;
9. dokumentai, patvirtinantys, kad daruotojai apmokyti dirbti su konkrečiu JSŠ;
10. darbuotojų radiacinės saugos ir fizinės saugos* (jei reikalinga) mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas;
11. A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentai ir privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas;
12. radiacinės saugos instrukcijos, darbo procedūros ir jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašas;
13. darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašas;
14. darbo vietų stebėsenos matavimų protokolai;
15. kokybės laidavimo programa;
16. kokybės kontrolės bandymų protokolai (tik medicinoje);
*tik veiklai su radioaktyviaisiais šaltiniais
2


LICENCIJOS NAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (LICENCIJA) PRIEDO PASIKEITIMAS
PASIKEITĖ
TEIKIAMA RSC
VEIKLOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Apšvitą patiriantis darbuotojas (toliau – darbuotojas)
DARBUOTOJAS BAIGĖ DARBĄ:
• Pranešimas apie apšvitą patiriantį darbuotoją (11 priedas) arba Registre „apie darbuotojo darbo pabaigą".
DARBUOTOJA IŠĖJO VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ / GRĮŽO PO JŲ:
• Pranešimas apie apšvitą patiriantį darbuotoją (11 priedas) arba Registre „apie darbuotojo darbo pabaigą" /„apie darbuotojo darbo pradžią".
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis (toliau – JSŠ)
NAUJAS VEIKLOS ADRESAS / NAUJAS JSŠ:
• Prašymas įrašyti naują JSŠ į naudojamų JSŠ sąrašą / leisti vykdyti veiklą nauju veiklos adresu;
• atnaujintų 1, 12-18, 19 (jei reikalinga), 20, 21-26 (jei reikalinga) ir 30 punktuose įvardytų veiklos dokumentų kopijos;
• pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (1 priedas) ar pranešimą apie uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį (2 priedas) arba Registre „apie gautą prietaisą su / be vamzdžių" ar „apie gautą prietaisą su / be uždarųjų šaltinių ";
• Didelio aktyvumo uždarojo JSŠ registracijos kortelė**.
17. darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas;
18. individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas;
19. dokumentas, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės (jeigu planuojama veikla gali lemti gyventojų apšvitą);
20. avarijų valdymo planas;
21. preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su JSŠ, eksploatavimo nutraukimo planas (jei reikalingas);
22. radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (FS) aprašas*;
23. FS užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo ataskaita**;
24. FS instrukcijos*;
25. dokumentai, patvirtinantys, kad darbuotojai, kurie dirbs su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, mokyti ir instruktuoti FS klausimais, o darbuotojai, kurie dirbs su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais, instruktuoti FS klausimais*;
26. dokumentai patvirtinantys, kad darbuotojai gali dirbti su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais**;
*tik veiklai su radioaktyviaisiais šaltiniais
** tik veiklai su I, II ir III pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais
3


LICENCIJOS NAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (LICENCIJA) PRIEDO PASIKEITIMAS
PASIKEITĖ
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis (toliau – JSŠ)
TEIKIAMA RSC
NURAŠYTAS ARBA UTILIZUOTAS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS GENERATORIUS / GRĄŽINTAS UŽDARASIS ŠALTINIS:
• Prašymas išbraukti JSŠ iš JSŠ sąrašo;
• pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto kopija ;
• dokumento, patvirtinančio šio įrenginio perdavimą utilizavimą atlikusiai įmonei ar kt., kopija / informacija apie grąžintus arba perduotus radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius;
• jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus eksploatacijos baigimo akto kopija / informacija apie grąžintus arba perduotus radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius;;
• pranešimas apie grąžintus gamintojui ar tiekėjui, perduotus arba priimtus panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (3 priedas) arba Registre "apie grąžintą (atiduotą) panaudotą uždarojo šaltinio prietaisą su / be šaltinių";
• didelio aktyvumo uždarojo JSŠ registracijos kortelė**.
VEIKLOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
27. įsakymas dėl asmens, atsakingo už FS, paskyrimo ir pareigybės aprašymas*;
28. asmens, atsakingo už FS, radiacinės saugos pažymėjimas ir kvalifikacijos dokumentai*;
29. dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo, atsakingas už FS, gali dirbti su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais**;
30. statinio, kuriame bus vykdoma veikla su JSŠ, projekto ekspertizės išvados.
*tik veiklai su radioaktyviaisiais šaltiniais
** tik veiklai su I, II ir III pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais
4


LICENCIJOS NAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (LICENCIJA) PRIEDO PASIKEITIMAS
PASIKEITĖ
TEIKIAMA RSC
VEIKLOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis (toliau – JSŠ)
PAKEISTAS RENTGENO VAMZDIS AR UŽDARASIS RADIOAKTYVUSIS ŠALTINIS
• Prašymas leisti naudoti pakeistą rentgeno vamzdį ar radioaktyvųjį šaltinį;
• priėmimo-perdavimo akto, patvirtinančio pakeisto rentgeno vamzdžio ar uždarojo šaltinio perdavimą keitimą atlikusiam veiklos vykdytojui, kopija arba jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus eksploatacijos baigimo akto kopija / informacija apie grąžintus arba perduotus radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius;
• naujų 14 ir 16 punktuose įvardytų veiklos dokumentų kopijos;
• pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (1 priedas) / pranešimas apie uždarąjį radioaktyvųjį šaltinį (2 priedas) ir pranešimas apie grąžintus gamintojui ar tiekėjui, perduotus arba priimtus panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius (3 priedas) arba Registre "apie gautus pavienius vamzdžius, „apie prietaiso su / be vamzdžių duomenų patikslinimą" ir „apie parduotą prietaisą su / be vamzdžių" / „apie gautus uždaruosius šaltinius", „apie prietaiso su / be uždarųjų šaltinių duomenų patikslinimą" ir „apie grąžintą (atiduotą) panaudotą uždarojo šaltinio prietaisą su/be šaltinių";
• didelio aktyvumo uždarojo JSŠ registracijos kortelė**.
Veiklos dokumentų sąrašas pateiktas 1-4 psl
** tik veiklai su I, II ir III pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais
5



LICENCIJOS NAUDOTI JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS (LICENCIJA) PRIEDO PASIKEITIMAS
PASIKEITĖ
TEIKIAMA RSC
VEIKLOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis (toliau – JSŠ)
PERDUODAMAS, PARDUODAMAS, DOVANOJAMAS, NUOMOJAMAS RENTGENO APARATAS:
• Prašymas išbraukti JSŠ iš JSŠ sąrašo, nurodant naujo savininko kontaktus;
• perdavimo, pirkimo-pardavimo, nuomos sutarties (nurodoma kuri iš sutarties šalių bus atsakinga už rentgeno aparato periodinių darbo vietų dozimetrinių matavimų ir, jeigu reikia, kokybės kontrolės bandymų organizavimą) arba dovanojimą patvirtinančio dokumento kopija;
• pranešimas apie parduotą jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (5 priedas) arba Registre „apie parduotą prietaisą su / be vamzdžių".
Veiklos dokumentų sąrašas pateiktas 1–4 psl.
Registruojamos veiklos sąlygos
Žr. infografiką „REGISTRUOTOS VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS (JSŠ) DUOMENŲ PASIKEITIMAS"
6

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą

Fizinis asmuo, turintis žinių ir techninės kompetencijos radiacinės saugos klausimais ir paskirtas prižiūrėti radiacinės saugos priemonių įgyvendinimą arba šias priemones įgyvendinti



Atsakingų asmenų kontaktai



Atstovaujamos įstaigos kortelė

Pagrindinė informacija

Kodas registre
305865665

Pavadinimas
Sadzevičienės įmonė

Įstaigos kodas
301066547

Teisinis statusas
-

Adresas
Vilniaus g. 229, Šiauliai, Lietuva, LT-12593

Vadovas
Erika Sadzevičienė

Telefono Nr.
+37012345678

El. paštas
erika.sadzeviciene@gmail.com

Inventorizacijos teikimas už 2025 metus

Generatorių inventorizacijos data
Nepateikta(privalo teikti)

Uždarųjų šaltinių inventorizacijos data
Nepateikta(neprivalo teikti)

Atvirųjų šaltinių inventorizacijos data
Nepateikta(neprivalo teikti)

Parduotų šaltinių inventorizacijos data
Nepateikta(neprivalo teikti)

Padaliniai

1 3 20

Pavadinimas	*Adresas*	*Asmenys, atsakingi už radiacinę saugą*	*Asmenys, atsakingi už fizinę saugą*
Odontologijos kabinetas Šiauliuose	Vilniaus 229, Šiauliai, Lietuva	VAIDAS STATKUS	
Odontologinis kabinetas Vilniuje	Kalvarijų g. 153, Vilnius, Lietuva, LT-100025	VAIDAS STATKUS	
Pramonės pdalainys	Jūros g. 5, Klaipėda, Lietuva, LT-000365	VAIDAS STATKUS	VAIDAS STATKUS

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą

Paskyrimas atsakingu už radiacinę saugą savaime nereiškia, kad asmuo įtrauktas kaip darbuotojas, dirbantis su JSŠ.

Atsakingas už radiacinę saugą

Asmuo paskiriamas organizuoti ir (ar) prižiūrėti radiacinės saugos reikalavimų vykdymą.

≠

Darbuotojas, dirbantis su JSŠ

Asmuo, kuris vykdydamas savo funkcijas dirba su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu ir patiria profesinę apšvitą.

SVARBU


Jeigu už radiacinę saugą atsakingas asmuo taip pat dirbs su JSŠ, jis turi būti įtrauktas į licencijos priedą bei Registrą kaip darbuotojas, patiriantis apšvitą.

Apšvitą patiriantys darbuotojai

Darbuotojas, kuris patiria apšvitą darbo metu vykdydamas veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir kuris gali gauti apšvitos dozes, viršijančias bet kurią iš gyventojams nustatytų ribinių dozių



Apšvitą patiriančių darbuotojų priskyrimas



Informacija, kurios nereikėtų pamiršti

Darbuotojo kvalifikacija vertinama atsižvelgiant į tai, su kokiais rentgeno aparatais jis dirbs

Nurodykite aparatą

Su kokiais dantų rentgeno aparatais darbuotojas dirbs?

Pateikite diplomą

Pateikite darbuotojo diplomo kopiją.

Įvertinama kvalifikacija

Pagal išsilavinimą nustatoma, ar darbuotojas pasirengęs dirbti su atitinkamu aparatu.

Svarbu

Nurodykite ne tik tai, kad darbuotojas dirbs su dantų rentgeno aparatais, bet ir konkrečiai – ar tai intraoralinis, panoraminis, ar panoraminis aparatas su KT funkcija.

Darbas su panoraminiais dantų rentgeno aparatais

Kvalifikacijos reikalavimai priklauso nuo naudojamo aparato funkcijų

Kvalifikacijos pažymėjimas būtinas:

- Gydytojams odontologams, baigusiems VU iki 2018 m. ir LSMU iki 2004 m.
- Gydytojams odontologams specialistams, baigusiems VU, LSMU iki 2004 m.
- Gydytojams veido ir žandikaulių chirurgams
- Burnos higienistams, baigusiems LSMU iki 2008 m. ir kolegijas
- Odontologų padėjėjams

Jei aparatas turi KT funkciją

Kvalifikacijos pažymėjimas būtinas visiems darbuotojams, planuojantiems dirbti su panoraminiais dantų rentgeno aparatais, turinčiais kompiuterinės tomografijos funkciją.

Atkreipkite dėmesį

Prieš darbuotojui pradedant dirbti, įsitikinkite, kad jo kvalifikacija ir mokymas atitinka naudojamo aparato funkcijas.


LIETUVOS RESPUBLIKA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO

PAŽYMĖJIMAS

Nr.PK 40192

[redacted]

nuo 2022-04-25

iki 2022-04-29

baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Radiologijos klinikoje (LSMU MA)

kursą "Rentgenologinio darbo specifika odontologijoje, darbas su dentaliniais, panoraminiais rentgeno ir kūginės apžvietos kompiuterinės tomografijos aparatais" (36val.)

burnos higienistams, gyd. odontologo padėjėjams, radiologijos technologams, gyd. odontologams

2022-04-29

Kurso vadovas

Diana Mačianskytė/ prof. Algidas Basevičius

Kvalifikacijos pažymėjimo pavyzdys

Darbuotojų mokymas ir instruktavimas

Darbuotojo įtraukimas į licencijos priedą – tik viena iš darbdavio pareigų.

Mokymas dirbti su JSŠ

Darbuotoją darbo vietoje gali apmokyti kitas kompetentingas darbuotojas.

Radiacinės saugos mokymas

Prieš pradedant dirbti su JSŠ, vėliau – ne rečiau kaip kas 5 metus.

Instruktavimas radiacinės saugos klausimais

Darbuotojai turi būti instruktuojami radiacinės saugos klausimais. Instruktavimą atlieka už radiacinę saugą atsakingas asmuo.

14. Taisyklių 13.6.4 papunktyje nurodytų dokumentų kopijos turi patvirtinti, kad darbuotojai yra mokyti dirbti su konkrečiu šaltiniu (-iais). Darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti su nauju šaltiniu, moko šaltinių gamintojas arba šaltinių gamintojo paskirtas asmuo, vėliau kitus darbuotojus dirbti su konkrečiu šaltiniu darbo vietoje moko šaltinių gamintojo arba šaltinių gamintojo paskirto asmens mokytas darbuotojas. Pareiškėjas, siekdamas įgyti teisę montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą, turi pateikti reguliuojančiosios institucijos išduotą dokumentą (licencijos kopiją arba patvirtinimą), įrodantį, kad šaltinių gamintojas turi teisę gaminti šaltinius, jei šaltinių gamintojas yra iš trečiosios valstybės, taip pat šaltinių gamintojo arba šaltinių gamintojo paskirto asmens išduotų dokumentų, patvirtinančių darbuotojų kvalifikaciją (kvalifikacijos tobulinimo kursų ar mokymų baigimo pažymėjimų, sertifikatų ir pan.), ir (ar) šaltinių gamintojo įgaliojimo (darbuotojų paskyrimo) atlikti montavimo, remonto ar šaltinių techninės priežiūros darbus kopijas. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokie darbuotojai ir kokių konkrečių pavadinimų šaltinius buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą. Jeigu šaltinių gamintojas pridedamoje prie šaltinio informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ir pan.) nenurodo specialių reikalavimų techninę priežiūrą atliekančiam asmeniui, techninę priežiūrą gali atlikti įstaigos vadovo paskirtas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-71, 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. V-64, 2024-08-22, paskelbta TAR 2024-08-22, i. k. 2024-14737

Darbuotojų apšvitos stebėsena

Pradėjus dirbti su JSŠ, svarbu laiku pasirūpinti darbuotojų apšvitos vertinimu.

Individualioji dozimetrinė kontrolė

Naujai priimtam darbuotojui turi būti paskirtas individualusis dozimetras išorinei apšvitai vertinti.

B kategorijos darbuotojų stebėsena

Pirmaisiais darbo su JSŠ metais atliekama darbuotojo apšvitos stebėsena, siekiant įvertinti, ar pagrįstas jo priskyrimas B kategorijai. Prireikus stebėsena tęsiama.

Jeigu turite sutartį su RSC dėl individualiosios dozimetrinės kontrolės

Pateikdami informaciją apie naują darbuotoją, nurodykite, kad jam būtų skirtas individualusis dozimetras ir kokiu būdu pageidaujate gauti dozimetrus.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (JSŠ)

Jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantis ar radioaktyviąsias medžiagas išmetantis objektas, galintis sukelti apšvitą







Dokumentai, susiję su JSŠ: svarbu atminti

Prieš pradedant veiklą pasirūpinkite mokymais, matavimais ir apsaugos priemonių apskaita.

Darbuotojų mokymai

Mokymus vykdo JSŠ sumontavusi ir techniškai prižiūrinti įmonė.

Darbo vietų stebėsenos matavimai

Matavimus gali atlikti tik RSC pripažinti asmenys.

www.licencijavimas.lt



Individualiosios apsaugos priemonės

Sąraše turi būti nurodyti priemonių pavadinimai, švino ekvivalentai ir įsigijimo arba paskutinės patikros data, jei priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus.

Dokumentai, susiję su JSŠ: projekto ekspertizė

Projekto ekspertizė prieš pradedant veiklą ir reikalavimai vėliau atliekant pakeitimus

Prieš įteisinant veiklą naujame padalinyje


Turi būti atlikta statinio projekto radiacinės saugos (specialioji) ir fizinės saugos ekspertizė.

Atlikus pakeitimus kabinete, kuriame buvo JSŠ

Keičiant kabineto, kuriame yra JSŠ, ir (ar) aplink esančių patalpų planą ar paskirtį, aparatą, jo vietą, pirminio spinduliuotės pluošto kryptį ar kitus su radiacine sauga susijusius sprendinius:

Reikalinga projekto korektūra

Kai pakeitimai gali turėti įtakos radiacinei saugai:
- parengiama projekto dalies korektūra, kurioje aprašoma, kaip bus užtikrinama radiacinė sauga, ir pateikiama informacija apie apšvitos dozių pokyčius;
- atliekama korektūros radiacinės saugos ekspertizė.



Reikalingas RSC sutikimas keisti aparatą

Jeigu pakeitimai neturės įtakos apšvitos dozėms:
- pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad pakeitimai neturės įtakos darbuotojų, gyventojų ir pacientų radiacinei saugai
- gaunamas RSC sutikimas atlikti pakeitimus (pvz., pakeisti aparatą).

Kilnojamas rankinis intraoralinis dantų rentgeno aparatas

Veikla pagrįsta tik pacientų gyvenamosiose vietose, globos ar slaugos namuose, kai pacientas turi negalią ar dėl kitų sveikatos priežasčių jo negalima atgabenti į gydymo įstaigą

Naudojimas

Tik pacientų gyvenamosiose vietose, globos ar slaugos namuose, kai pacientas turi negalią ar dėl kitų sveikatos priežasčių jo negalima atgabenti į gydymo įstaigą





Dokumentuose

Turėtų būti aiškiai aprašyta, kaip darbuotojas prieš atliekant tyrimą įvertins konkrečią situaciją ir užtikrins radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi, kad būtų kuo labiau sumažinta paciento, darbuotojų, padedančių asmenų ir kitų asmenų apšvita

Prieš pradedant veiklą

Pateikite prašymą, atlikite reikiamus matavimus ir atnaujinkite radiacinės saugos instrukciją ir darbo procedūras

Prieš kreipiantis į RSC – ką pasitikrinti?

Pasitikrinkite, ar pasiruošta darbui su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu.

Patalpų projektas

Ar atlikta patalpų projekto ekspertizė ar projekto korektūros ekspertizė?

Matavimai

Ar atlikti darbo vietų ir kokybės matavimai?

Dokumentai

Ar peržiūrėti ir atnaujinti visi reikalingi dokumentai?

Techninė priežiūra

Ar žinote, kas techniškai prižiūri rentgeno aparatą?

Apsaugos priemonės

Ar numatytos ir paruoštos naudoti reikalingos apsaugos priemonės?

Darbuotojų mokymas

Ar darbuotojai apmokyti dirbti su nauja įranga?

Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimas

Dokumentų nagrinėjimą užbaigia radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimas.

Susisiekimas

Radiacinės saugos priežiūros skyriaus pareigūnai susisiekia su veiklos vykdytoju.

Patikrinimas

Pareigūnai patikrina, ar vykdomi radiacinės saugos reikalavimai.

Išvados

Įvertinami patikrinimo rezultatai ir ar nustatyti trūkumai.

Jei išvados teigiamos

RSC pakeičia licencijos priedą.

Jei nustatoma trūkumų

Veiklos vykdytojas juos pašalina ir apie tai informuoja RSC. Tuomet pakeičiamas licencijos priedas.

Apie licencijos priedo pakeitimą informuojama tuo pačiu būdu, kuriuo buvo gautas prašymas.

Perduodamas, parduodamas, dovanojamas, nuomojamas rentgeno aparatas

Svarbu atskirti savininko pasikeitimą nuo aparato perdavimo naudoti nuomos pagrindu.

PASIKEIČIA APARATO SAVININKAS

Apie savininko pasikeitimą būtina pranešti Registrui.

Nurodomi naujojo savininko duomenys:

- Pavadinimas (vardas, pavardė)
- Juridinio asmens kodas
- Registracijos adresas
- Telefono numeris
- Registruotos veiklos / licencijos numeris (jeigu turi)

APARATAS PERDUODAMAS NUOMOTI

Nuomininkas taip pat turi būti įteisinęs veiklą !!!

Pateikiama nuomos sutartis, kurioje nurodoma kuris sutarties šalis atsakinga už:

- Periodinius darbo vietų dozimetrinius matavimus
- Kokybės kontrolės bandymus.

SVARBU

Pateikti informacija ar patys būsite naudotojai ar tik nuomotojai.

Reorganizacija

Kaip keičiasi licencija ir registruotos veiklos duomenys, kai įstaigos jungiamos arba atskiriamos?

PRIJUNGIMO BŪDU



Pateikiamas prašymas pakeisti licencijos priedą. Nurodoma, kokios įstaigos prijungiamos ir ar keičiasi veiklos sąlygos.

RSC atlieka šiuos veiksmus:

1. **Panaikina**
   Prijungtų įstaigų registruotas veiklas / licencijas.

2. **Pakeičia**
   Licencijos priedą, įrašydamas naujas veiklos sąlygas.

ATSKYRIMO / PRIJUNGIMO BŪDU

kai veiklą vykdo naujas juridinis asmuo



Pateikiamas prašymas / paraiška ir dokumentai naujai veiklai registruoti arba licencijai išduoti.

RSC atlieka šiuos veiksmus:

1. **Panaikina**
   Atskiriamų / prijungiamų įstaigų registruotas veiklas / licencijas.

2. **Įteisina**
   Registruoja naują veiklą arba išduoda naują licenciją naujam juridiniam asmeniui.

Nebevykdoma veikla

Ką daryti laikinai sustabdžius veiklą arba nusprendus jos nebevykdyti?

LAIKINAI NEVYKDOMA VEIKLA

Pateikiamas prašymas sustabdyti licencijos galiojimą

Licencijos galiojimas sustabdomas 6 mėnesiams.

Po 6 mėnesių

Prašymas pratęsti pateiktas

RSC pratęsia licencijos galiojimo sustabdymą.

Prašymas pratęsti nepateiktas

RSC panaikina licenciją.

VISAI NEBEVYKDOMA VEIKLA

Pateikiamas prašymas panaikinti licenciją

RSC panaikina licenciją.

SVARBU

Nepamirškite pateikti reikiamų pranešimų Registrui.

Dokumentų nagrinėjimo terminai

Terminai skaičiuojami nuo atitinkamo dokumentų ar informavimo įvykio dienos

30 kalendorinių dienų

RSC per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priima sprendimą dėl licencijos priedo pakeitimo ir apie jį informuoja pareiškėją.

5 darbo dienos ir iki 30 kalendorinių dienų

Jei pateikiami ne visi dokumentai, jie yra neišsamūs ar netinkamai įforminti, RSC per 5 darbo dienas informuoja apie tai pareiškėją. Nustatomas ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Sprendimas dėl pakeitimo

Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, licencijos priedą pakeisti atsisakoma.

Ačiū už dėmesį!

Turite klausimų?

rsc.lrv.lt | RSC Facebook | RSC programėlė